

**ZAKRES AKREDYTACJI
ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI
SCOPE OF ACCREDITATION FOR PROFICIENCY TESTING PROVIDER
Nr/No PT 004**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 13 z/of 21.03.2025

 PT 004	Nazwa i adres / Name and address: INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII OŚRODEK BADAŃ BIEGŁOŚCI ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze
Dziedzina / obiekty badań biegłości / Field / proficiency testing items: Badania chemiczne paliw, odpadów, materiałów budowlanych / Chemical tests of fuels, sewages, building materials Badania właściwości fizycznych paliw, odpadów, materiałów budowlanych / Tests of physical properties of fuels, sewages, building materials	

Wersja strony/Page version: A

KIEROWNIK BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PT 004 z dnia 21.07.2022 r.
Cykl akredytacji od 19.12.2022 r. do 30.12.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No PT 004 of 21.07.2022
Accreditation cycle from 19.12.2022 to 30.12.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Obiekty badań biegiłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Węgiel kamienny	Wilgoć w próbce analitycznej Popiół Siarka całkowita Ciepło spalania Węgiel całkowity Wodór	Program badania biegiłości. Węgiel kamienny i brunatny (WK, WB).
Węgiel brunatny	Wilgoć w próbce analitycznej Popiół Siarka całkowita Ciepło spalania Węgiel całkowity Wodór	
Biomasa do celów energetycznych	Wilgoć w próbce analitycznej i wilgoć całkowita Popiół Siarka całkowita Ciepło spalania Węgiel całkowity Wodór Azot Chlor	Program badania biegiłości. Biomasa do celów energetycznych (B).
Koks z węgla kamiennego	Wilgoć Popiół Części lotne Siarka całkowita Wskaźnik reakcyjności koksu wobec CO ₂ (CRI) Wskaźnik wytrzymałości poreakcyjnej (CSR)	Program badania biegiłości. Koks z węgla kamiennego (K).
Stale uboczne produkty spalania	Wilgoć w próbce analitycznej Węgiel całkowity Skład tlenkowy (SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, SO ₃ , P ₂ O ₅ , Mn ₃ O ₄ , TiO ₂ , SrO, BaO)	Program badania biegiłości. Stale uboczne produkty spalania (SUPS).
Mazut Olej opałowy lekki	Woda Siarka całkowita Wodór Węgiel Azot Ciepło spalania Gęstość Lepkość kinematyczna Lepkość dynamiczna Temperatura zapłonu – tygiel otwarty Temperatura zapłonu – tygiel zamknięty	Program badania biegiłości. Mazut i olej opałowy lekki (MA).


Wersja strony: A

Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Gips	Zawartość wilgoci Zawartość $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Sumaryczna zawartość węglanów wapnia i magnezu Zawartość chlorków Zawartość krzemionki i części nierozpuszczalnych Odczyn pH Białość Rozkład wielkości cząstek Skład tlenkowy (CaO , CaCO_3 , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , MgCO_3 , K_2O , Na_2O)	Program badania biegłości. Gips i kamień wapienny (GiKW).
Kamień wapienny	Zawartość wilgoci Zawartość krzemionki i części nierozpuszczalnych Zawartość węgla całkowitego Skład tlenkowy (CaO , CaCO_3 , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , MgCO_3 , K_2O , Na_2O)	
Stale paliwo wtórne, odpady palne, kod: (02 01 01, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 04 80, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 03 02, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 11, 04 02 09, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 12, 07 02 13, 07 02 80, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 19, 17 02 01, 17 02 03, 19 08 05, 19 08 12, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 08, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 01)	Wilgoć Popiół Siarka całkowita Ciepło spalania Węgiel Wodór Zawartość biomasy Zawartość nie-biomasy	Program badania biegłości. Stale paliwa wtórne i odpady palne (SRF). Dziedzina C, N Badania chemiczne, analityka chemiczna, badania właściwości fizycznych

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr PT 004

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 21.03.2025 r.